

# 平成24年7月 第215号 標本時報 株式会社大江理工社

弊社ホームページ <http://www.oheriko.co.jp> からご覧いただけます。

〒616-8212 京都市右京区常盤山下町1-110 TEL:075-873-5520 FAX:075-873-5521

※標本番号に下線があるものは写真掲載標本です。

※サイズはmm単位です。在庫覧 1→1点もの ●複数在庫あり ○サイズ違い(価格も異なります)在庫あり

## 【国産鉱物】

|              | 名称                                       | 産地                            | サイズ                    | 価格(円)              | コメント                                                      | 在庫 |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| <u>1</u>     | 若林鉱<br>Wakabayashilite                   | 群馬県下仁田町<br>西ノ牧鉱山              | 母岩50×60×30             | ¥25,000            | 鶏冠石の母岩上に黄金色の美しい結晶                                         | 1  |
| 2            | レニウム鉱<br>Rheniite                        | 北海道択捉島モヨ<br>ロ火山               | 母岩30×18×12             | ¥15,000            | 銀白色強い金属光沢で、輝水鉛鉱と類似した結晶                                    | 1  |
| 3            | トラスコット石<br>Truscottite                   | 鹿児島県伊佐郡<br>菱刈鉱山               | 80×60×30               | ¥15,000            | 石英中の白色光沢のある鱗片状結晶 稀産鉱物                                     | 1  |
| 4            | ヘルビン<br>Helvite                          | 滋賀県彦根市正法<br>寺町 大堀鉱山           | 母岩40×35×15             | ¥10,000            | 母岩中鮮やかな緑色の本鉱が筋状に認められる                                     | 1  |
| <u>5</u>     | アンピアス鉱<br>Antimonpearceite<br>Pyragirite | 静岡県伊豆市土肥<br>町 清越鉱山            | 母岩50×40×20             | ¥19,000            | 母岩上光沢のある粒状結晶                                              | 1  |
| <del>6</del> | 自然銀 Native<br>silver                     | 岐阜県神岡町<br>神岡鉱山 板洞坑            | 母岩80×50×50             | <del>¥30,000</del> | <del>いわゆるひげ銀 母岩状3か所から黒色ひげ状の<br/>本鉱がカールしながら生える</del>       | 1  |
| <del>7</del> | 自然銀 Native<br>silver                     | 兵庫県宍粟市一宮<br>町 人身谷鉱山           | 48角ケース入り               | <del>¥15,000</del> | <del>こちらもひげ銀 上よりは糸状結晶が細くこまかい</del>                        | 1  |
| 8            | パイロファン鉱<br>Pyrophanite                   | 愛知県宝飯郡 音<br>羽町久田野             | 母岩130×90×40            | ¥10,000            | 母岩中に方鉛鉱のような銀色金属光沢の本鉱があ<br>ちこち覗く                           | 1  |
| 9            | モリデブ鉛鉱<br>Wolfenite                      | 福井県大野市<br>中竜鉱山仙翁谷坑            | 170×130×50             | ¥7,000             | 母岩上表面約半分の面積に半透明ベージュ～淡い黄色<br>の細かい板状結晶がはりつく                 | 1  |
| 10           | 黄鉄鉱<br>Pyrite                            | 秋田県北秋田郡<br>阿仁鉱山               | 90×60×50               | ¥5,000             | 径2～10の五角十二面体の黄金色で照りの強い結<br>晶が無数                           | 1  |
| 11           |                                          |                               | 110×60×50              | ¥8,000             |                                                           | 1  |
| <u>12</u>    |                                          |                               | 110×80×50              | ¥15,000            |                                                           | 1  |
| <u>13</u>    | ババントン石<br>Babingtonite                   | 島根県松江市美保<br>関町北浦古裏ヶ鼻          | 母岩110×90×50            | ¥10,000            | 母岩中30×20の範囲で1辺2～4の菱面体結晶を成<br>す 黒色金属透明                     | 1  |
| <u>14</u>    | アレガニー石<br>Alleghanyite                   | 長野県辰野町横川<br>浜横川鉱山             | 100×70×60<br>片面研磨      | ¥13,000            | 菱マンガン、バウ輝石中の紅紫部分                                          | 1  |
| <u>15</u>    | セピオ石<br>Sepiolite                        | 福島県東土白川郡<br>壇町長久木             | 40～50×60               | ¥1,000             | 赤茶～白っぽい褐色で表面はでこぼこ コルクのよ<br>うな質感で水に浮く                      | ●  |
| <u>16</u>    | 紅電気石<br>Rubellite                        | 福岡県福岡市西区<br>長垂                | 母岩40×60×40             | ¥15,000            | 径8 長さ30と40の紅色の柱状結晶の連晶                                     | 1  |
| <u>17</u>    | 鉄電気石<br>Schorl                           | 大分県豊後大野市<br>尾平鉱山 ハジカミ<br>麦八番坑 | 110×60×25              | ¥15,000            | 表面はブドウの房状 断面は黒色放射線状で光沢<br>あり                              | 1  |
| 18           | 苦土大隅石<br>Osumilite-Mg                    | 鹿児島県薩摩郡<br>入来町 山之口            | 100×80×50              | ¥1,500             | 1.5～2の六角柱状の濃紺金属光沢の強い本鉱が<br>無数に散らばる                        | 1  |
| <u>19</u>    |                                          |                               | 150×10×50              | ¥3,000             |                                                           | 1  |
| <u>20</u>    | 金 銀黒                                     | 静岡県下田市縄地<br>縄地鉱山 菖蒲沢          | 20～40×20～40            | ¥1,000             | 石英の塊状層の隙間に微細な点が脈状に認めら<br>れる                               | ●  |
| <u>21</u>    | 自然テルル<br>Tellurium                       | 北海道札幌市手稲<br>区手稲鉱山 ミツ山         | 母岩40×50×50             | ¥15,000            | 母岩上に銀白色の本鉱が数か所に輝く                                         | 1  |
| <u>22</u>    | 異極鉱<br>Hemimorphite                      | 岐阜県美濃市<br>神矢洞矢洞鉱山             | 90～100×60～80<br>×40～70 | ¥4,000             | 灰褐色の半球状～鐘乳状 少し珍しい産地                                       | ●  |
| <u>23</u>    | 菱マンガン鉱<br>方鉛鉱<br>Rhodochrosite<br>Galena | 埼玉県秩父市<br>中津川<br>大黒秩父鉱山       | 75～85×40～50×<br>30～60  | ¥1,500             | 薄いピンクの菱マンガン鉱と、銀色に光沢する径2～5<br>の方鉛鉱のコントラストが美しい標本 黄鉄鉱も共<br>生 | ●  |
| 24           |                                          |                               | 60×45×20               | ¥3,000             |                                                           | 1  |

|    |                               |                   |                    |         |                                                               |   |
|----|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---|
| 25 | クロス閃石<br>Crossite             | 埼玉県大里郡<br>寄居町 西ノ入 | 60×70×70           | ¥1,000  | 石英、翡翠輝石と共生                                                    | ● |
| 26 | 鉄重石 ライン鉱<br>Ferberite Reinite | 山梨県山梨市<br>牧丘町乙女鉱山 | 石英母岩70×40×40       | ¥25,000 | 灰重石後の鉄重石仮像 ライン鉱は誤認でつけられた名称                                    | 1 |
| 27 | 水晶(エステル式双晶)<br>Quartz         | 山梨県山梨市牧丘町乙女鉱山     | 50×50×35           | ¥35,000 | 径2～5の結晶が集まった中にひと組のエステル式双晶(幅20)                                | 1 |
| 28 |                               |                   | 120×80×75          | ¥38,000 | 径5～10の結晶の群晶透明感、照りもすばらしい                                       | 1 |
| 29 | 白雲母と黒水晶<br>Muscovite Morion   | 岐阜県中津川市<br>蛭川田原   | 140×90×50          | ¥12,000 | ぎっしり密集した薄ベージュ色、10×10花びらのような雲母の群晶の中に 径10～15の黒水晶が幾本か生え、長石も認められる | 1 |
| 30 |                               |                   | 160×140×70         | ¥15,000 |                                                               | 1 |
| 31 | 微斜長石<br>Microcline            | 岐阜県中津川市<br>蛭川田原   | 140×80×55          | ¥8,000  | 美しく巨大な柱状の微斜長石                                                 | 1 |
| 32 |                               |                   | 170×160×90         | ¥25,000 | 周囲に径10～20の黒水晶を数本伴う                                            | 1 |
| 33 | 翡翠 Jade                       | 新潟県糸魚川市<br>青海町    | 50～60×35～45×20～30  | ¥20,000 | 翡翠特有のまったりとしたよもぎ色でずっしりとした重量感あり 国産翡翠で個のサイズは希少 タンブル磨き            | ● |
| 34 |                               |                   | 80～100×40～60×20～30 | ¥30,000 |                                                               | ○ |

### 【海外産鉱物】

|    | 名称                              | 産地                                       | サイズ               | 価格(円)        | コメント                                               | 在庫 |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|
| 35 | スピロフ石<br>Spiroffite             | Moctezuma Sonora Mexico                  | 母岩70×60×30        | ¥40,000      | 母岩中に赤茶色の微細な結晶 静岡河津鉱山産とよく似ている                       | 1  |
| 36 | モクテズマ石<br>Moctezumite           | Moctezuma Sonora Mexico                  | 母岩90×30×25        | ¥20,000      | 径2程の光沢のある放射線状結晶                                    | 1  |
| 37 | 自然銀 Silver                      | Imetre Mine Tinfhir Morocco              | 45×45×厚さ3         | ¥18,000      | 牛革状で表面は淡い黄金色～灰色 美しい金属光沢                            | 1  |
| 38 | トルトバイト石<br>Thortveitite         | Tuftante Quarry Iveland Norway           | 母岩40×40×20        | ¥8,000       | 超稀産 新鮮な柱状結晶が複数 入手の難しい逸品                            | 1  |
| 39 | 海王石<br>Neptunite                | Gem Mine San Benito Co, California U.S.A | 母岩35×30×30        | ¥5,000       | 径3長さ5～10の黒色柱状結晶が数本 その名の通り、漆黒で光沢の美しい本鉱がソーダ沸石の白に映える  | 1  |
| 40 |                                 |                                          | 母岩50×25×15        | ¥6,000       |                                                    | 1  |
| 41 | 黒銅鉱<br>Tenorite                 | Star of Congo Mine KatangaCongo          | 40～50×30×20       | ¥1,500       | 鮮やかなブルーグリーンのクリソコーラと共生 黒色樹脂光沢を持つ 漆黒と2色の緑のコントラストが美しい | ●  |
| 42 |                                 |                                          | 80×60×30          | ¥5,000       |                                                    | 1  |
| 43 |                                 |                                          | 60×50×35          | ¥6,000       |                                                    | 1  |
| 44 | テルル蒼鉛鉱<br>Tellurobismuthite     | Boliden Gold Mine Skelleftea Schweden    | 35×30×10          | ¥35,000      | 金～銀白色強い金属光沢 黄鉄鉱のような輝き                              | 1  |
| 45 | 電気石<br>Tourmaline               | Mirro Redondo Minas Gerais Brasil        | 母岩20～30×15～20     | ¥1,000       | 径3～10の濃いピンク～真紅の柱状結晶が数多く認められる                       | ●  |
| 46 |                                 |                                          | 母岩40～55×45～50     | ¥3,000       |                                                    | ●  |
| 47 | オイル入り水晶<br>Quartz including oil | Balochistas Kharan Pakistan              | 12～15×8～12        | ¥2,500       | レモン色オイル入りハーキマー型水晶 オイル部分は紫外線でブルーに美しく幻想的に蛍光 水玉模様に見える | ●  |
| 48 | 水晶(透明オレンジ色)<br>Quartz           | Colinto Minas Gerais Brasil              | 長さ50～60<br>径20～30 | 特価<br>¥1,000 | 赤鉄鉱が微量に含まれ、さわやかな透明オレンジ色                            | ●  |
| 49 | ルチル入り水晶<br>Quartz               | Minas Gerais Brasil                      | 径10～15の単晶         | ¥1,000       | サイズは同様だが49より50の方が水晶の透明度が高く金線もクリアに美しい               | ●  |
| 50 |                                 |                                          |                   | ¥2,000       |                                                    | ●  |
| 51 | 金緑石<br>Chrysoberyl              | Evje Agder Norway                        | 母岩50×25×30        | ¥5,000       | 雲母の母岩上半透明黄緑色の本鉱                                    | 1  |

|    |                                  |                                                         |                    |                |                                                            |   |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---|
| 52 | 黄玉 Topaz                         | Say ya Queen<br>Myanmar                                 | 径25～30×高さ30<br>～35 | 大特価<br>¥10,000 | 淡いシャンパンゴールド 透明感のある美しい結晶<br>仕入れ担当者希望販売価格の約3分の1の価格           | ● |
| 53 | ジルコン<br>Zircon                   | Hartz Range<br>N.T.Australia                            | 10～15角の結晶          | ¥1,500         | 茶褐色半透明で光沢の強い結晶 ジルコン特有の<br>正方晶系がよく観察できる標本 54の方が53より頭<br>が明瞭 | ● |
| 54 |                                  |                                                         |                    | ¥2,000         |                                                            |   |
| 55 | ルビーインゾイサイト<br>Ruby in<br>Zoisite | Orrisa India                                            | 170×150×90の<br>母岩中 | ¥48,000        | 径40の真紅のルビー結晶が3個 そのうちの一つは<br>美しい六角形                         | 1 |
| 56 | コランダム<br>Corundom                | 中国四川省                                                   | 母岩190×140×70       | ¥90,000        | 大理石の母岩中に最大30×15をはじめ、いくつもの<br>鮮やかなレッドピンクのルビー                | 1 |
| 57 | トルコ石<br>Turquoise                | Sleeping Beauty<br>Mine Miami Gila<br>Co.Arizona U.S.A. | 15×20～25×10～<br>15 | ¥2,000         | マトリクス・ターコイズではなく、塊状で目の覚めるような<br>まさにターコイズブルー                 | ● |
| 58 | スギライト<br>Sugilite                | Nohwaning<br>MineKuruman<br>South Africa                | 60×60×40 340g      | 特価<br>¥9,5000  | ブラウン鉱中に石英を伴い、赤紫の微細な結晶                                      | 1 |

### 【国産化石】

|    | 名称                                                     | 産地                | サイズ                      | 価格(円)    | コメント                                              | 在庫 |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------|----|
| 59 | 直角石<br>ハマダイテス<br><i>Hamadaites<br/>labyrinthus</i>     | 岐阜県高山市福地          | 母岩120×80×40<br>本体80×20   | ¥35,000  | デボン紀 丁寧なクリーニングしてある一品 肋は<br>明瞭                     | 1  |
| 60 | 直角石<br>ミケリノセラス<br><i>Michelinoceras<br/>yamakoshii</i> | 岐阜県高山市福地          | 母岩80×35×20<br>本体65×5     | ¥50,000  | デボン紀 オルセラス科 丁寧なクリーニング品 肋<br>は不鮮明だが形は明瞭            | 1  |
| 61 | 直角石<br>ブキャノセラス<br><i>Buchanoceras<br/>sp.</i>          | 岐阜県高山市福地          | 母岩270×140×45<br>本体190×45 | ¥120,000 | デボン紀 丁寧なクリーニング品 大型だが表面に<br>補修痕あり                  | 1  |
| 62 | 直角石<br>コバヤシセラス<br><i>Kobayashiceras<br/>gifuense</i>   | 岐阜県高山市福地          | 母岩100×80×40<br>本体60×10   | ¥50,000  | デボン紀 途中で折れ曲がり肋も不明瞭ではある<br>が、殻の形が美しい               | 1  |
| 63 | 三葉虫ファコプス<br><i>Phacops sp.</i>                         | 岩手県気仙郡<br>住田長上有住  | 母岩55×40×20<br>本体15×12    | ¥10,000  | シルル紀(上有住層) 尾部分のみ                                  | 1  |
| 64 | 三葉虫フィリップシア<br><i>Phillipsia sp.</i>                    | 岩手県大船渡市<br>長安寺    | 母岩35×20×15<br>本体10×10    | ¥10,000  | 石炭紀前期 イレヌス亜目 プロエタス超科 フィ<br>リップシア科 尾部分のみだが比較的鮮明    | 1  |
| 65 | ヒルドセラス<br><i>Hildoceras<br/>chrysanthemu</i>           | 山口県豊浦郡<br>豊田町     | 母岩65×55×20<br>本体55×40    | ¥4,000   | ジュラ紀 ヒルドセラス科 石版型のアンモナイト化<br>石 欠損部分補修痕あり           | 1  |
| 66 | キダリス<br>(ウニの棘)<br><i>Cidaris sp.</i>                   | 高知県高岡郡佐川<br>町鳥の巣  | 約45×径10                  | ¥4,000   | ジュラ紀後期 非常に長細いキダリスの棘化石<br>補修痕あり                    | ●  |
| 67 |                                                        |                   | 60×径8                    | ¥5,000   | ジュラ紀後期 非常に長細いキダリスの棘化石<br>補修痕あり                    | 1  |
| 68 |                                                        |                   | 75×径6                    | ¥6,000   | ジュラ紀後期 非常に長細いキダリスの棘化石<br>補修痕あり                    | 1  |
| 69 | メガロドンの歯<br><i>Carcharodon<br/>megalodon</i>            | 宮城県亘理郡<br>亘理町     | 100×80×20                | ¥55,000  | 新生代中新世 大型のサメの歯化石 補修痕ある<br>ものの国産でここまで大きく完全な歯はめずらしい | 1  |
| 70 | レプトダス<br><i>Leptodus<br/>richthofeni</i>               | 岩手県陸前高田市<br>矢作町飯森 | 母岩180×140×50<br>本体45×30  | ¥5,000   | 二畳紀 腕足動物リットニア科 独特の魚の骨のよ<br>うな模様が明瞭                | 1  |
| 71 | ウミユリ<br><i>Crinoid</i>                                 | 三重県安芸郡<br>美里村 家所  | 母岩250×150×90<br>本体130×20 | ¥130,000 | 新生代中新世 国産では珍しく頭の部分が残って<br>いる                      | 1  |
| 72 | ウニ類リンシア<br><i>Linthia<br/>tokunagai</i>                | 北海道雨竜郡            | 55×55×20                 | ¥5,000   | 新生代中新世 ウニ類ブンブクチャガマ科<br>トクナガムカシブンブク                | 1  |

|    |                              |                 |                       |         |                                        |   |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|---|
| 73 | マーチソニア<br>Murchisonia<br>sp. | 岐阜県大垣市<br>赤坂金生山 | 母岩90×90×90<br>本体40×14 | ¥15,000 | 二畳紀後期 古腹足類マーチソニア科 母岩にほぼ埋まっている 保存状態は中程度 | 1 |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|---|

【海外産化石】

|    | 名称                                           | 産地                                                      | サイズ                                | 価格(円)    | コメント                                                                                                                                       | 在庫 |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 74 | ディッキンソニア<br><i>Dickinsonia minima</i>        | Winter Mountains,<br>White Sea Russia                   | 150×120×25<br>本体28×25<br>(ケース入り)   | ¥250,000 | エディアカラ紀(先カンブリア時代最後の地層区分で年代は約6億2,000万～5億4,200万年前 →写真ページ参照) エディアカラ生物群を代表する太古の生物の一つ 分類については環形動物の一種等、いくつかの説はあるが まだよくわかっていない 剥がれてる部分もあるもののかなり鮮明 | 1  |
| 75 | ディッキンソニア<br><i>Dickinsonia costata</i>       | Summer Coast,<br>White Sea Russia                       | 母岩110×90×20<br>本体50×50<br>(ケース入り)  | ¥200,000 |                                                                                                                                            | 1  |
| 76 | トリブラキディウム<br><i>Tribrachidium heraldicum</i> | Winter Mountains,<br>White Sea Russia                   | 母岩160×130×20<br>本体20×20<br>(ケース入り) | ¥750,000 | エディアカラ紀 三射状の対称な腕を持つ珍しい生物 現在、分類や種は不明 腕部分が鮮明にわかる良品                                                                                           | 1  |
| 77 | トリケラトプスの歯<br><i>Triceratops horridus</i>     | Hell Creek Fm.<br>Garfield County<br>Montana U.S.A.     | 25×20×15<br>(ケース入り)                | ¥60,000  | 白亜紀後期 歯根を含む、ほぼ完全なトリケラトプスの歯化石 側面部分の歯にあたる                                                                                                    | 1  |
| 78 | トリケラトプスの歯<br><i>Triceratops horridus</i>     | Hell Creek Fm.<br>Garfield County<br>Montana U.S.A.     | 50×30×20<br>(ケース入り)                | ¥110,000 | 白亜紀後期 歯根を含む、ほぼ完全なトリケラトプスの歯化石 側面部分の歯にあたる                                                                                                    | 1  |
| 79 | カルカロドントサウルスの歯<br><i>Carcharodonto saurus</i> | Kem Kem, Sahara,<br>Morocco                             | 100×40×25<br>(ケース入り)               | ¥200,000 | 白亜紀中期 補修痕が少なくセレーション(鋸歯)がはっきりわかる美麗な一品 前部分の歯にあたる                                                                                             | 1  |
| 80 | エドモントサウルスの蹄<br><i>Edmontosaurus hoot</i>     | Hell Creek Fm.<br>Glerdive Wibaux<br>Co, Montana U.S.A. | 90×80×35                           | ¥45,000  | 白亜紀後期 後ろ足の末節部分の化石 頑丈そうな指先は奇蹄類の蹄をおもわせる                                                                                                      | 1  |
| 81 | ミレロステウス<br><i>Millerosteus minor</i>         | Caithness<br>Schottland                                 | 母岩240×190×10<br>本体100×90           | ¥180,000 | デボン紀中期 板皮綱 節頸類 いわゆる甲冑魚の化石 頭部と前部分のヒレ、胴体前部の甲冑(外骨格)部分が残っている                                                                                   | 1  |
| 82 | レピドデンドロン<br><i>Lepidodendron</i>             | Gliwce coal mine<br>Poland                              | 約60×50×10                          | ¥2,000   | 石炭紀後期 代表的な古生代の示準植物化石 樹表面の鱗模様が特徴                                                                                                            | ●  |
| 83 | カラミテス<br><i>Calamites sp.</i>                | Gliwce coal mine<br>Poland                              | 約60×50×10                          | ¥2,000   | 石炭紀後期 ロボクとも呼ばれる古生代の示準植物化石                                                                                                                  | ●  |
| 84 | シギラリア<br><i>Sigilaria sp.</i>                | Gliwce coal mine<br>Poland                              | 約60×50×10                          | ¥2,000   | 石炭紀後期 代表的な古生代の示準植物化石 その樹表面の模様から封印木とも言われる 残念ながらこの化石は印がはっきり見えない                                                                              | ●  |
| 85 | マリオプテリス<br><i>Mariopteris sp.</i>            | Gliwce coal mine<br>Poland                              | 約60×50×10                          | ¥2,000   | 石炭紀後期 シダ種子綱 石炭紀に繁栄していたシダ植物の仲間                                                                                                              | ●  |
| 86 | メタセコイア<br><i>Metasequoia occidentalis</i>    | Beaverhead Co.<br>Montana U.S.A.                        | 母岩約60×50×10<br>本体約25×4<br>(ケース入り)  | ¥2,000   | 漸新世(約3500万年前) マツ目スギ科 日本名は曙杉 新生代第三紀に北半球で繁栄し 新生代第四紀にほぼ絶滅した示準化石 現生種は生きた化石と呼ばれる                                                                | ●  |
| 87 | グロソプテリス<br><i>Glossopteris browniana</i>     | Tlabraga N.S.W.<br>Australia                            | 母岩80×60<br>本体10×30                 | ¥2,500   | 二畳紀 シダ種子綱 代表的な古生代の示準植物化石 葉先の丸い形が特徴                                                                                                         | ●  |
| 88 | スピログラプタス<br><i>spirograptus spiralis</i>     | Guadalajara Spain                                       | 母岩210×200×10<br>本体5×1              | ¥15,000  | シルル紀 筆石と呼ばれる半索動物門に分類される動物化石で古生代の示準化石でもある                                                                                                   | 1  |
| 89 | モノグラプタス<br><i>Monograptus colonus</i>        | Cuchle near Prague<br>Czech Republic                    | 母岩150×115×4<br>本体約1×10～30          | ¥12,000  |                                                                                                                                            | 1  |
| 90 | 三葉虫ニオビデス<br><i>Niobides armatus</i>          | Rondonia Brazil                                         | 60×50×7<br>(ケース入り)                 | ¥35,000  | オルドビス紀 アサフス亜目アサフス科 頭部のみ                                                                                                                    | 1  |
| 91 | エチノコレイス<br><i>Echinocorys sp.</i>            | Coesfeld(Westf)<br>Deutschland                          | 65×50×35                           | ¥3,000   | 白亜紀後期 プンブク類 高さがあり立体的に丸みを帯びたウニ化石                                                                                                            | 1  |

|    |                                                     |                                                            |                              |          |                                                                    |   |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 92 | ストロマトライト<br><i>Stromatolite</i>                     | Santa Cruz Bolivia                                         | 380×360×280                  | ¥100,000 | 先カンブリア時代 石灰質で黄土色のストロマトライト 大型で表層部分もよくわかる一品                          | 1 |
| 93 | ストロマトライト<br><i>Stromatolite</i>                     | Western Australia                                          | 40×40×4                      | ¥1,000   | 先カンブリア時代 スライス切断一面研磨 赤く美しい縞状鉄鋼になったストロマトライト                          | ● |
| 94 | ストロマトライト<br><i>Stromatolite</i>                     | Meekatharra<br>Western Australia                           | 130×120×10                   | ¥20,000  | 先カンブリア時代 スライス切断一面研磨 薄いクリーム色の石灰岩でできたストロマトライト                        | 2 |
| 95 | アンモナイト・ドウビレイセラス<br><i>Doubilleiceras sp.</i>        | Mahajanga<br>Madagascar                                    | 90×80×45                     | ¥10,000  | 白亜紀中期 アンキロセラス亜目ドウビレイセラス超科 真珠光彩は無いが、へそ部分が明瞭                         | 1 |
| 96 | クエイチョウフィルム<br><i>Kueichouphyllum sinensis</i>       | 中国貴州省貴陽                                                    | 210×60×40                    | ¥5,000   | 石炭紀後期 貴州サンゴとも呼ばれる中国産の四放サンゴの仲間                                      | 1 |
| 97 | アンモナイト・アマラサイテス<br><i>Amarassites egrediens</i>      | Bobonaro scaly clay<br>Noe Bihati Timor<br>ovest Indonesia | 60×50×10                     | ¥3,000   | 三畳紀後期ノーリアン セラタイト亜目トロピテス超科 (Tropitaceae) ハロリテス科 (Haloritidae)       | 1 |
| 98 | アンモナイト・ポパノセラ<br><i>Popanoceras indo-australicum</i> | Atahoc FMT Lidak<br>Timor Indonesia                        | 50×45×12                     | ¥6,000   | 二畳紀前期アーチンスキアン ゴニアタイト亜目ポパノセラス科 円盤のような形をしたヘソの小さいゴニアタイトの仲間 肋の模様が残っている | 1 |
| 99 | アンモナイト・アネトセラ<br><i>Anetoceras sp.</i>               | Alnif Morocco                                              | 母岩150×130×40<br>本体130×120×15 | ¥50,000  | デボン紀 アゴニアタイト亜目 緩やかな巻の殻を持つ古生代のアンモナイト 末期の異常巻ではなく、巻き始めの段階のアンモナイトといわれる | 1 |

### 【岩 石】

|     | 名称                           | 産地                              | サイズ            | 価格(円)  | コメント                                         | 在庫 |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------|----|
| 100 | 砂漠の砂<br>Desert Sand          | Merzouga<br>Er Rachidia Morocco | 径22×長さ95ガラス瓶入り | ¥600   | 赤茶色の非常に細かい粒子                                 | ●  |
| 101 | ラパキビ花崗岩<br>rapakivi granite  | 高知県土佐清水市足摺岬                     | 60×80×20       | ¥1,000 | 約1cmの球状の長石斑晶をふくむ花崗岩                          | ●  |
| 102 | アルカリ玄武岩<br>Trachy basalt     | 京都府福知山市夜久野                      | 50×70×20       | ¥500   | 柱状節理で産する京都の玄武岩 夜久野産は灰色のものが多い                 | ●  |
| 103 | 縞状流紋岩<br>Rhyolite            | 山形県山形市隔間場                       | 50×60×20       | ¥800   | 美しい赤色の縞状流紋岩                                  | ●  |
| 104 | 紡錘虫石灰岩<br>Fusulina limestone | 岐阜県大垣市金生山                       | 50×60×20       | ¥800   | おもに有孔虫パラフズリナを含む石灰岩                           | ●  |
| 105 | 紡錘虫石灰岩<br>Fusulina limestone | 岐阜県大垣市金生山                       | 50×60×20       | ¥800   | おもに有孔虫ネオシュワリゲナを含む石灰岩                         | ●  |
| 106 | 石灰質礫岩<br>Conglomerat         | 岡山県川上郡成羽町                       | 50×60×20       | ¥800   | 美しいさざれ石の固まった礫岩 その礫はほぼ石灰岩からなる                 | ●  |
| 107 | 断層礫                          | 三重県志摩市大王町                       | 約50～60の塊状      | ¥2,000 | 灰色と黒色の層の中に断層がはっきり認められる前号214-136番よりかなり大型      | 3  |
| 108 |                              |                                 | 約70～100の塊状     | ¥4,000 |                                              | ●  |
| 109 | くいちがい石                       | 兵庫県あわじ市西淡町                      | 140×100×80     | ¥4,000 | ノジュールが圧力変成を受けてくいちがい石となったもの 大型ですれてる面がわかりやすい標本 | 1  |

#### 名古屋ミネラルショー2012 第34回

- 会期:平成24年8月25日(土)・26日(日)
- 開催時間:10:00～18:00(最終日16:30まで)
- 会場:名古屋中小企業振興会館  
吹上ホール2階第1ファッショ展示場

#### 第24回 京都ショー 石ふしぎ大発見展


- 会期:平成24年10月6日(金)～8日(月)
- 開催時間:10:00～18:00(最終日16:00まで)
- 会場:京都市勧業館 みやこめっせ 1F



4. ヘルビン 10,000円



1. 若林鉱 25,000円



7. 自然銀 15,000円



6. 自然銀 30,000円



5. 安ピアス鉱 ↑ 19,000円




9. モリブデン鉛鉱 7,000円


12. 黄鉄鉱 →  
15,000円



14. アレガニー石 13,000円



22. 異極鉱 4,000円



21. 自然テルル 15,000円



15. セピオ石 1,000円



13. バビントン石 ↑ 10,000円




20. 金 銀黒 1,000円



19. 苦土大隅石 3,000円




16. 紅电气石 15,000円



23. 菱マンガン鉱 方鉛鉱 1,500円



26. 鉄重石ライン鉱 25,000円



27. 水晶(エステル双晶)  
35,000円




28. 水晶  
(エステル双晶)  
38,000円→



28. 水晶(エステル双晶)拡大

35.  
スピロフ石  
40,000円




29. 白雲母と黒水晶 ↑ 12,000円



31. 微斜長石  
8,000円



17. 鉄电气石 15,000円



42. 黒銅鉱 5,000円




32. 微斜長石 25,000円



33. 翡翠(ひすい)1個 20,000円

34. 翡翠(ひすい) 30,000円



40. 海王石 6,000円



47. オイル入り水晶 1個2,500円



46. 電気石 ↑ 3,000円



49. ルチル入り水晶 1,000円



47. オイル入り水晶 短波照射

48.水晶(透明  
オレンジ色) 1,000円



52.黄玉 1個10,000円




定価25,000円～  
30,000円がなんと  
この お値段！大  
大大特価です。



44. テルル蒼鉛鉱 35,000円



54. ジルコン 1個 2,000円



55. ルビーインゾイサイト 48,000円↓



56.コランダム 90,000円

木製台付です。



58.スギライト 95,000円




57.トルコ石1個 2,000円



51.金緑石 5,000円

60. 直角石ミケリセラ 50,000円



59. 直角石ハマダイトス 35,000円



61. 直角石 ブキヤノセラ 120,000円



62. 直角石コバヤシセラ 50,000円



67. キダリス 5,000円

66. キダリス 4,000円↓



63. 三葉虫ファコプス 10,000円

70. レプトダス ↓ 5,000円



68. キダリス  
↓ 6,000円



キダリスの棘と言え、多くは丸くてドンダリ  
のような形ばかりですが、中にはこんな長細い  
棘もあります。



64. 三葉虫フィリップシア  
10,000円



69. マサダマの歯 55,000円




71. ウミユリ 130,000円



72. ウニ類リンシア 5,000円



74. ディッキンソニア 250,000円



73. マーチソニア 15,000円



78. トリケラプスの歯 ↓ 110,000

### エディアカラ紀とは。。

先カンブリア時代(原生代)最後の地層区分。年代は約6億2000万～5億4200万年前。肉眼で確認できる多種の生物化石を採集できる最古の時代。この時代の多くの生物はエディアカラ生物群と呼ばれる。



76. トリブラキディウム 750,000円


75. ディッキンソニア 200,000円



77. トリケラプスの歯 60,000円



81. 甲冑魚シロステウス 180,000円



80. エドモントサウルスの蹄 ↓ 45,000円



82. 鱗木レプトデントロン 2,000円



← 79.  
カルカロドントサウルスの歯 200,000円



83. 蘆木カラミテス 2,000円



84. 封印木シギラア 2,000円




85. シダ植物マリオプテリス 2,000円




87. グロソプテリス ↓ 2,500円



88. スピログラプタス 15,000円



86. メセコイア 2,000円



90. 三葉虫ニオビデス 35,000円



92. ストロマトライト 100,000円



93. ストロマトライト 1,000円



94. ストロマトライト ↓ 20,000円



96. ケイチョウフィルム 5,000円



95. アンモナイト・ドウビレイセラス ↓ 10,000円



98. アンモナイト・ホパノセラス 6,000円

100. 砂漠の砂  
1本600円 サハラ砂漠  
東部の砂 さらさらです



101. ラパキ花崗岩 ↑ 1,000円



102. アルカリ玄武岩 ↑ 500円



106. 石灰質礫岩 800円



103. 流紋岩 ↑ 800円



99. アンモナイト・アプトセラス ↑ 50,000円



105. 紡錘虫石灰岩 ↑ 800円



107. 断層礫 2000円

前号214号では大変  
ご好評いただきました。  
今回は大型サイズです。



109. くいちがい石 ↑ 4,000円

新潟にも参ります！ 2012年糸魚川翡翠鉱物展

- 会期:平成24年11月10日(土) 11日(日)
- 開催時間:10:00~17:00(11日16:00まで)
- 会場:JR糸魚川駅前 ヒスイ王国館  
新潟県糸魚川市大町1-17-11

株式会社 大江理工社

〒616-8212 京都市右京区常盤山下町1-110  
TEL:075-873-5520 FAX:075-873-5521  
E-mail: info@oheriko.co.jp  
営業時間:9:00~17:00 定休日:日・祝























